

EMPANQUES AT

- » Empanque de Mola Cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 6 Kg./Cm²
- » Velocidade 10 Metros / Seg.



EMPANQUES CALPEDA

- » Empanque de Mola Cônica
- » Empanque Simples Com O-rings
- » Rotação Dependente
- » Pressão de Trabalho 10 Kg./Cm²
- » Velocidade 20 Metros / Seg.



EMPANQUES FP/D

- » Empanque de Mola Cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 12 Kg./Cm²
- » Velocidade 10 Metros / Seg.



EMPANQUES FP/C

- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 25 Kg./Cm²
- » Velocidade 15 Metros / Seg.



EMPANQUES NTL

- » Empanque de Mola cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 6 Kg./Cm²
- » Velocidade 10 Metros / Seg.



EMPANQUES BG 1

- » Empanque de Mola Cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 14 Kg./Cm²
- » Velocidade 12 Metros / Seg.



EMPANQUES BG 12

- » Empanque de Mola Cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 14 Kg./Cm²
- » Velocidade 12 Metros / Seg.



EMPANQUES PISCINAS

- » EmEmpanque de Mola cilíndrica
- » Empanque Simples de Fole
- » Rotação Independente
- » Pressão de Trabalho 6 Kg./Cm²
- » Velocidade 10 Metros / Seg.



EMPAQUES DE FOLE COM BASE DE CELERON



EMPAQUES PARA BOMBAS AUTO







Tipo	Temperatura	Pressão
MA 525	500°C	80 Kg/Cm ²
MF 230	-150°C +250°C	100 Kg/Cm ²
MS 315	-100°C +210°C	200 Kg/Cm ²
MT 278	260°C	40 Kg/Cm ²
MT 314	540°C	70 Kg/Cm ²
MV 400	120°C	50 Kg/Cm ²
MG 2001	-240°C +2500°C	300 Kg/Cm ²



O nosso serviço à indústria em EMPANQUES MECÂNICOS, para Bombas, Agitadores, Compressores e Maquinaria em geral, não se limita à comercialização dos mesmos.

Na CENTROVEDA os clientes podem dispor de um serviço técnico de fabrico e reparação de qualquer tipo de Empanque Mecânico.

Estudamos e aconselhamos tecnicamente, qualquer consulta que nos possa colocar para:

Construção de empanques mecânicos novos e reparação de empanques mecânicos usados.

Temos um amplo leque de materiais que vão desde os mais tradicionais até aos materiais de última geração, o que nos permite oferecer soluções seja qual for a sua necessidade em termos de sistemas de vedação rotativa.

Não desperdice uma peça que é recuperável.

Nós procedemos à sua reparação, à substituição de todos os componentes que fazem parte integrante do empanque mecânico e garantimos a qualidade como se de uma peça nova se tratasse.

Tentamos manter um perfeito equilíbrio entre a magnitude da sua necessidade e o custo da sua satisfação, com o único objectivo de oferecer um preço competitivo com uma qualidade de produto altamente fiável e garantida.

Os nossos clientes podem beneficiar em termos de custo, até 70% do valor de um empanque mecânico novo.

